

MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 1

デスクトップ画面上の「**Dock**」の中にある
【メール】のアイコンをクリックします。



デスクトップ画面上に「**Dock**」が無い場合や、
【メール】のアイコンが無い場合は、
Finderのメニューバーの【移動】を
クリックし、メニュー項目の中の
【アプリケーション】をクリックします。

「アプリケーション」の画面が表示されますので、
その中にある【メール】（※）のアイコンを
ダブルクリックします。

（※）OSバージョンによっては、アイコンの画像が異なる場合がございます。



MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 2

メニューバーのメールから

【環境設定...】（※）をクリックします。


（※） OSバージョンによっては【設定...】等の場合がございます。



MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 3

【サーバ設定】をクリックします。



MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順


STEP 4

受信用メールサーバ (POP) の

「接続設定を自動的に管理」のチェックを外します。

「ポート:」を 995 に修正し、「TLS/SSLを使用」をチェックします。

「認証:」右側のプルダウンメニューをクリックします。



TLS/SSLを使用

チェックあり

ポート番号


995



MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 5

「パスワード」をクリックします。



認証
パスワード




MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 6

送信用メールサーバ (SMTP) の

「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、
「認証：」右側のプルダウンメニューを **クリック** します。




認証で、「**MD5チャレンジ応答**」を
選ばれている方は、**変更が必要**です。
「**パスワード**」へ変更をお願いいた
します。



MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 7

「パスワード」をクリックします。




認証
パスワード



MacOS POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 8

「ポート:」を 465 に修正し、「TLS/SSLを使用」をチェックします。
【保存】をクリックすると設定完了です。



TLS/SSLを使用
チェックあり

ポート番号
465