


Thunderbird POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 1

Thunderbirdを起動し、
設定変更したいメールアドレスを右クリックし、
設定をクリックします。



Thunderbird POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 2

サーバー設定をクリックし、アカウント設定画面が表示されていることを確認します。
各項目を確認します。



■POP（受信）サーバー設定

ポート:(P)

995

接続の保護:(U)

SSL/TLS

認証方式:(I)

通常のパパスワード認証

認証方式が「**暗号化されたパスワード認証**」になっている方は、**変更が必要**です。
「**通常のパパスワード認証**」へ変更をお願いいたします。




Thunderbird POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 3

メールアドレスをクリックします。

送信サーバーを編集（O）をクリックします。



Thunderbird POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 4

各項目を**確認**します。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S) smtp.pikara.ne.jp

ポート番号:(P) 465 既定値:465

セキュリティと認証

接続の保護:(N) SSL/TLS

認証方式:(I) 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名:(M) user@pikara.ne.jp

OK キャンセル

■SMTP（送信）サーバー設定

ポート:(P)

465

接続の保護:(N)

SSL/TLS

認証方式:(I)

通常のパスワード認証

認証方式が「**暗号化されたパスワード認証**」になっている方は、**変更が必要**です。
「**通常のパスワード認証**」へ変更をお願いいたします。